







# A Stila Piscines






**NÉMEAU**<sub>fr</sub>  
**PISCINE**

Piscines faites pour vous séduire...




## SERIE ASTILA



PISCINES MODULAIRES  
plusieurs configurations  
possibles.






## SERIE ASTILA A.D.





NEMEAU<sup>fr</sup>  
PISCINE

## SERIE OLYMPE



## SERIE DX



Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s'inscrit la piscine et non à la surface de nage.



Nova Détente

NÉMEAU<sup>fr</sup>  
PISCINE



Racée - Sobre - Contemporaine...



Brazilia



Aténea 8 A.D.



## SERIE POP

Longueur 5m  
Largeur 2,50m  
Profondeur 1,22m (U2)  
ou 1,45m (U4)

### NORMA



Longueur 5m  
Largeur 2,15/2,70m  
Profondeur 1,35m

### PALMA



Longueur 6,28m  
Largeur 2,60m  
Profondeur 1,50m


### ALPHA



### ALPHA EVOLUTION


Longueur 7,22m  
Largeur 3,62m  
Profondeur 1,50m

### DETENTE 6




Longueur 6m  
Largeur 3,68m  
Profondeur 1,58m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (longueur + 0,92m)  
et (3) **Easy**

### DETENTE 7



Longueur 7m  
Largeur 3,68m  
Profondeur 1,58m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (longueur + 0,92m)  
et (3) **Easy**

### DETENTE 8



Longueur 8m  
Largeur 4m  
Profondeur 1,58m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (longueur + 0,92m)  
et (3) **Easy**

### DETENTE 9



Longueur 9m  
Largeur 4m  
Profondeur 1,58m  
Existe également en version  
(3) **Easy**

### NOVA CONFORT



Longueur 8m  
Largeur 3,68m  
Profondeur 1,58m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (longueur + 0,92m)

Longueur 9,20m  
Largeur 3,70m  
Profondeur 1,08/1,88m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (longueur + 1m)

### ROMAINE FOND PENTE



Longueur 9,20m  
Largeur 3,70m  
Profondeur 1,60m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (longueur + 1m)

### ROMAINE FOND PLAT



Longueur 7,60m  
Largeur 3,50m  
Profondeur 1,55m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (longueur + 1m)

### ROMA




Longueur 7,80m  
Largeur 3,85/3,20m  
Profondeur 1,50m

### STELLA




(1) **Evolutive**

### 3 agencements possibles.



(2) **Coverroll**



(3) **Easy**



## Olympia



NÉMEAU<sup>fr</sup>  
PISCINE

## SERIE OLYMPIA



### OLYMPIA 8

Longueur 8m  
Largeur 4m  
Profondeur  
1,23/1,98m

### OLYMPIA 9

Longueur 9m  
Largeur 4,20m  
Profondeur  
1,14/1,98m

### OLYMPIA 10

Longueur 10m  
Largeur 4,40m  
Profondeur  
1,01/1,98m

## Palma







**Classique - Conviviale - Fascinante...**



**Optima**



**Altéa**





# Fiabilité, Garanties, Assurances




- Moteur incontesté de cette activité avec plus de 45 années d'expérience.
- Près de 80 000 piscines installées !
- Un groupe leader.
- Unités françaises de production.
- 200 points de vente : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux, Royaume-Uni.
- 3 enseignes de référence.
- Près de 200 modèles.
- Des formes variées : sobres, stylisées, personnalisables.
- Des dimensions adaptées : de 4,17 x 2,30m à .... 12 x 6.60m ou 12,5 x 4,20m rectangulaire.
- Fonds : plats, pentes ou mixtes.
- Des modèles conçus pour intégrer des couvertures automatiques immergées ou hors sols.
- Un procédé de production référencé ARCOPI, dont la couche de résistance est 4 fois plus épaisse que celle des VINYL- ESTER traditionnelles.
- Acteur du développement durable par l'utilisation de résines à faible émission de Composés Organiques Volatiles.
- TROPHEE D'OR de la Piscine 2008, catégorie Développement Durable.
- Un manuel d'installation approuvé dès 1997 par le bureau de contrôle CEP .
- **LE MEILLEUR DES ASSURANCES :**  
**La capitalisation par AXA ASSURANCES.**  
**Garantie décennale sur la STRUCTURE.**  
**Garantie décennale sur le GELCOAT.**  
**Garantie décennale sur l' ETANCHEITE.**



*La qualité  
par  
l'expérience...*

*...l'expérience  
par le temps*

*depuis 1972 !*



## PRECISIONS SUR LES ASSURANCES !

Il est utile d'apporter quelques éclaircissements sur un sujet qui préoccupe à juste titre les acquéreurs de piscines.

Le fabricant de piscines en matériaux composites est tenu à un certain nombre de garanties qui lui sont imposées par la loi.

Il s'agit de la garantie décennale des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En tant que vendeur le fabricant est

également tenu des vices cachés pouvant affecter les bassins qu'il a produits. Ces garanties étant obligatoires, prétendre qu'elles sont offertes est dénué de sens. A ces garanties légales peuvent s'ajouter des garanties contractuelles, celles-là véritablement offertes avec ou sans supplément de prix.

Enfin ces garanties peuvent être assorties d'une assurance permettant au propriétaire de la piscine de se voir indemnisé avec certitude, celle-ci étant fonction de la fiabilité de la compagnie qui assure.

Les différentes gammes de piscines fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE sont bien évidemment garanties légalement. Elles bénéficient en outre, d'une triple assurance de la compagnie AXA. Cette compagnie assure les désordres de nature décennale, et les conséquences des vices cachés affectant les piscines fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE. Cette compagnie assure également la responsabilité civile du fabricant, c'est-à-dire les dommages causés à autrui, et imputables aux piscines en matériaux composites fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE.



**AXA Assurances et Team Horner Europe, pour vous garantir le meilleur !**



## 3 FORMULES DE VENTE

au travers d'un réseau de revendeurs professionnels !

### ● FORMULE KIT comprenant :

#### - LA COQUE POLYESTER

Optant pour cette formule de vente, le client assure l'intégralité des travaux d'installation (voir manuel de pose). Le distributeur pouvant assurer le transport dont le prix est fixé en fonction du lieu d'implantation.

#### - LE MATERIEL DE FILTRATION

- Filtre à sable
- 1 pompe
- Skimmer (s)
- Bonde de fond / Bonde de prévention
- Prise balai
- Buse (s) de refoulement

#### - ÉQUIPEMENT DE BASE

- 1 Projecteur 12V/30W à leds
- 1 coffret électrique
- 1 aquaerre

#### - LE MATERIEL D'ENTRETIEN

- Balai aspirateur
- Manche télescopique
- Tuyau flottant
- Epuisette
- Brosse paroi
- Trousse d'analyses

### ● FORMULE SEMI-KIT comprenant : matériel identique à la formule kit

#### - Le Distributeur assure :

- Livraison
- Préparation du sol
- Mise en place, calage et mise à niveau
- Mise en service

#### - A la charge du client :

- Terrassement
- Remblaiement périphérique
- Raccordement circuit hydraulique
- Pose margelles




### ● FORMULE PRETE AU BAIN

comprenant : matériel identique à la formule kit + prestations vendeur en formule semi-kit.

Le Distributeur assure en outre l'installation complète du terrassement à la pose des margelles. (Le client ayant la possibilité de se réserver certains travaux).

*Le déplacement d'un technicien est nécessaire à l'établissement d'un devis, même de transport.*

PLAISIR ET SÉCURITÉ VOICI LA DEVISE DE VOTRE MARQUE, CERTAINE DE VOUS OFFRIRE LE MODÈLE CORRESPONDANT À TOUTES VOS ATTENTES.




### PROCÉDE D'APPLICATION ET DE TRAITEMENT ARCOPI®

La combinaison des produits + le traitement ARCOPI®, utilisé dans les usines Team Horner créent un premier rempart de protection contre les phénomènes d'agression en apportant de surcroît une qualité de finition exceptionnelle.

Résultantes du procédé d'application et traitement ARCOPI®, de véritables barrières isolantes et anticorrosion apportent par là-même, la garantie d'un stratifié polyester de très hautes performances chimiques et mécaniques.

Les caractéristiques des résines polyester sont optimisées par le procédé ARCOPI®.

Le procédé d'application ARCOPI® nécessite des conditions de mises en œuvre exceptionnelles, des équipements spéciaux et l'emploi rigoureux de matières premières de qualité (NORMES ISO 9001-9002) et, à chaque étape de la fabrication un auto-contrôle des plus sévères.



Le procédé d'application et de traitement ARCOPI® est un procédé unique dans la mise en œuvre des stratifiés polyester ressortant d'une longue expérience dans les industries de la piscine et du nautisme.

Le procédé ARCOPI® fait l'objet d'une protection industrielle avec dépôt de marque.

A ce titre, le bureau d'études maintient un confidentiel de fabrication portant sur la nature des produits adjuvants ARCOPI®, ainsi que sur les différents traitements physiques et chimiques apportés sur les stratifiés polyester lors de leur mise en œuvre dans nos différentes usines.

Notre bureau d'études et de développement tient ainsi à protéger son patrimoine technologique riche de 45 années d'expérience auxquelles tentent de se référer certains fabricants dépourvus d'originalité et de créativité dont le seul état d'esprit est de profiter de notre notoriété bien établie dans le domaine de la coque polyester.



ARCOPI® contribue à la réduction des micro porosités du Gel-coat.

### POSE D'UNE PISCINE



TERRASSEMENT



POSE DU GEOTEXTILE



ASSISE GRAVIER



LIVRAISON



REMBLAIMENT



ASSISE BÉTON DES MARGELLES



POSE DES MARGELLES





POUR CONNAITRE LE DISTRIBUTEUR  
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS,  
CONTACTEZ LES FABRICANTS :

### U2PPP

Lieu dit "La Mignereau"  
21320 POUILLY EN AUXOIS  
Tél : 03 80 90 73 12

### U4PPP

Lieu dit "Rotstuden"  
67320 WEYER  
Tél : 03 88 01 24 00 - Fax : 03 88 00 72 65

[www.piscines-astila.com](http://www.piscines-astila.com)

*Astila Piscines*



info@nemeau.fr - 04 28 38 53 66  
2850 route d'Albertville, 74320 Sevrier  
[www.nemeau.fr](http://www.nemeau.fr)