



# *Piscines Provence Polyester*



**NEMEAU**<sub>fr</sub>  
**PISCINE**

*La Référence !  
Depuis 1972*

# SÉRIE PPP®



S 307

Long. 7,00m - Larg. 3,00m  
Prof. 1,40m



S 720

Long. 7,20m - Larg. 3,20m  
Prof. 1,45m



S 770 R

Long. 7,70m - Larg. 3,70m  
Prof. 0,90 / 1,75m  
Existe également en version  
(2) *Coverroll* (longueur +1m)



ELIPSA 800

Long. 8,00m - Larg. 4,00m  
Prof. 1,10 / 1,70m



S 970 R

Long. 9,70m - Larg. 4,00m  
Prof. 1,00 / 2,00m  
Existe également en version  
(2) *Coverroll* (longueur +1m)



4900

Long. 9 m - Larg. 4,00m  
Prof. 1,07 / 2,00m  
Existe également en version  
(2) *Coverroll* (longueur +1m)



S 1070 R

Long. 10,70m - Larg. 4,20m  
Prof. 1,00 / 2,00m  
Existe également en version  
(2) *Coverroll* (longueur +1m)



JUPITER

Long. 9 m - Larg. 3,85m  
Prof. 1,48m  
Existe également en version  
(1) *Evolutive* (longueur +0,80m)



ELIPSA 1000

Long. 10,00m - Larg. 4,20m  
Prof. 1,10/1,80m



DÉTENTE PLAGE 7

Long. 7,60m - Larg. 3,68m  
Prof. 1,55m  
Existe également en version  
(3) *Easy*



DÉTENTE PLAGE 8

Long. 8,60m - Larg. 4,00m  
Prof. 1,55m  
Existe également en version  
(3) *Easy*



DÉTENTE PLAGE 9

Long. 9,60m - Larg. 4,00m  
Prof. 1,55m  
Existe également en version  
(3) *Easy*

Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s'inscrit la piscine et non à la surface de nage.



NEMEAU<sup>fr</sup>  
PISCINE



L'eau est source de bien-être. Elle exerce chez nous un apaisement, elle nous rafraîchit, nous tonifie. Se baigner augmente le métabolisme du corps et soulage les douleurs. Elle nous apporte repos et relaxation. L'été arrive, profitons-en pour nous ressourcer ...

*La fraîcheur de l'eau !*

# Série UNION®



LISBONNE

Long. 6,40m  
Larg. 3,00/2,40m  
Prof. 1,25m



MADRID FOND PLAT

Long. 7,80m  
Larg. 3,85/3,20m  
Prof. 1,35m



MADRID FOND PENTE

Long. 7,80m  
Larg. 3,85/3,20m  
Prof. 1,50 / 1,65m



LONDRES

Long. 6,50m  
Larg. 3,40m  
Prof. 1,00/1,60m



VIENNE

Long. 8,50m  
Larg. 4,00m  
Prof. 1,00/1,80m




BRUXELLES

Long. 10,00m  
Larg. 4,00m  
Prof. 1,00/2,00m

[ = Possibilité de paroi filtrante.


## (1) Evolutive

3 agencements possibles.




## (2) Coveroll

SCHEMA D'INSTALLATION



## (3) Easy



Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s'inscrit la piscine et non à la surface de nage.

*Les jeux et la détente !*

**NÉMEAU**<sub>fr</sub>  
PISCINE



Une piscine permet de partager des moments de convivialité et de bonheur en famille. Les jeux d'eau ont toujours fait la joie des plus petits et des plus grands. Après le jeu vient la détente. Laissez-vous bercer au son du léger bruissement de l'eau, vous l'avez bien mérité ...

# Série BIG-POOL®



**EVASION**

A : Long. 8,50m- Larg. 3,70m  
B : Long. 7,60m- Larg. 3,40m  
Prof. 1,50m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (Long. +1m)



**CONFORT**

A : Long. 8,50m- Larg. 3,70m  
B : Long. 7,60m- Larg. 3,40m  
Prof. 1,50m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (Long. +1m)



**ROMAINE**

A : Long. 9,65m- Larg. 3,70m  
B : Long. 8,75m- Larg. 3,40m  
Prof. 1,50m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (Long. +1m)



**ESPACE**

A : Long. 8,50m- Larg. 4,70m  
B : Long. 7,60m- Larg. 4,40m  
Prof. 1,50m



**PRIVILEGE**

A : Long. 9,50m- Larg. 4,70m  
B : Long. 8,60m- Larg. 4,40m  
Prof. 1,50m



**PALACE**

A : Long. 9,50m- Larg. 4,90m  
B : Long. 8,60m- Larg. 4,60m  
Prof. 1,50m



**PRESTIGE**

A : Long. 10,50m- Larg. 6,10m  
B : Long. 9,60m - Larg. 5,80m  
Prof. 1,50m

Certains modèles sont disponibles avec renforts équerres sur commande.  
\*Possibilité d'escalier. [ = Possibilité de paroi filtrante.

# Série 8400®



**EVASION**

Long. 8,00m - Larg. 4,00m  
PENTE - Prof. 1,25/1,95m  
Existe également en version  
(2) **Coverroll** (Long. +1m)



**ROMAINE**

Long. 9,15m - Larg. 4,00m  
PENTE - Prof. 1,25/1,95m



**ESPACE**

Long. 8,00m - Larg. 5,00m  
PENTE - Prof. 1,25/1,95m



**PRIVILEGE**

PLAT - Prof. 1,59m



**PALACE**

Long. 9,00m - Larg. 5,20m  
PENTE - Prof. 1,25/1,95m

PLAT - Prof. 1,59m



## NOMBREUSES OPTIONS

LOCAL TECHNIQUE, PAROI FILTRANTE, NAGE A CONTRE COURANT,  
ECHELLE, DOSEUR DE PRODUITS, JETS D'EAU INTEGRES A LA  
STRUCTURE, APPAREILS DE NETTOYAGE,  
BANDEAUX DE CARRELAGES, FRISES DECORATIVES etc...

# Série POOL




**MINI BABY-POOL**

Long. 4,17m (U4)\*\* ou 4,30m (U2)  
Larg. 2,30m Prof. 1,38m  
\*\*Existe également en version  
(1) **Evolutive** (Long. +0,45m)



**BABY-POOL**

Long. 5,50m - Larg. 2,30m  
Prof. 1,38m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (Long. +0,45m)



**MAXI-POOL**

Long. 6,50m - Larg. 3,00m  
Prof. 1,40m  
Existe également en version  
(1) **Evolutive** (Long. +0,45m)



Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s'inscrit la piscine et non à la surface de nage.

1 bleu azur - 2 blanc carrare - 3 beige \*(en option) - 4 gris \*(en option). Les techniques d'impression ne permettent pas de reproduire fidèlement les teintes de gel-coat.

*Le plaisir des yeux!*

**NÉMEAU**<sub>fr</sub>  
PISCINE



Existe t-il plus exaltant que la beauté ?  
Votre piscine est belle et donne de la valeur à votre extérieur. Votre quotidien s'en trouve modifié, et vos soirées d'été plus agréables.  
Les couleurs vous sautent aux yeux, tout devient plus beau !  
Relaxez-vous, prenez le temps de contempler ...



# Fiabilité, Garanties, Assurances




- Moteur incontesté de cette activité avec plus de 45 années d'expérience.
- Près de 80 000 piscines installées !
- Un groupe leader.
- Unités françaises de production.
- 200 points de vente : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux, Royaume-Uni.
- 3 enseignes de référence.
- Près de 200 modèles.
- Des formes variées : sobres, stylisées, personnalisables.
- Des dimensions adaptées : de 4,17 x 2,30m à .... 12 x 6.60m ou 12,5 x 4,20m rectangulaire.
- Fonds : plats, pentes ou mixtes.
- Des modèles conçus pour intégrer des couvertures automatiques immergées ou hors sols.
- Un procédé de production référencé ARCOPI, dont la couche de résistance est 4 fois plus épaisse que celle des VINYL- ESTER traditionnelles.
- Acteur du développement durable par l'utilisation de résines à faible émission de Composés Organiques Volatiles.
- TROPHEE D'OR de la Piscine 2008, catégorie Développement Durable.
- Un manuel d'installation approuvé dès 1997 par le bureau de contrôle CEP .
- **LE MEILLEUR DES ASSURANCES :**  
**La capitalisation par AXA ASSURANCES.**  
**Garantie décennale sur la STRUCTURE.**  
**Garantie décennale sur le GELCOAT.**  
**Garantie décennale sur l' ETANCHEITE.**



*La qualité par l'expérience...*

*...l'expérience par le temps*

*depuis 1972 !*



## PRECISIONS SUR LES ASSURANCES !

Il est utile d'apporter quelques éclaircissements sur un sujet qui préoccupe à juste titre les acquéreurs de piscines.

Le fabricant de piscines en matériaux composites est tenu à un certain nombre de garanties qui lui sont imposées par la loi.

Il s'agit de la garantie décennale des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En tant que vendeur le fabricant est

également tenu des vices cachés pouvant affecter les bassins

qu'il a produits. Ces garanties étant obligatoires, prétendre qu'elles sont offertes est dénué de sens. A ces garanties légales peuvent s'ajouter des garanties contractuelles, celles-là véritablement offertes avec ou sans supplément de prix.

Enfin ces garanties peuvent être assorties d'une assurance permettant au propriétaire de la piscine de se voir indemnisé avec certitude, celle-ci étant fonction de la fiabilité de la compagnie qui assure.

Les différentes gammes de piscines fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE sont bien évidemment garanties légalement. Elles bénéficient en outre, d'une triple assurance de la compagnie AXA. Cette compagnie assure les désordres de nature décennale, et les conséquences des vices cachés affectant les piscines fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE. Cette compagnie assure également la responsabilité civile du fabricant, c'est-à-dire les dommages causés à autrui, et imputables aux piscines en matériaux composites fabriquées par les unités filiales de TEAM HORNER EUROPE.



**AXA Assurances et Team Horner Europe, pour vous garantir le meilleur !**



## 3 FORMULES DE VENTE

au travers d'un réseau de revendeurs professionnels !

### ● FORMULE KIT comprenant :

- LA COQUE POLYESTER

Optant pour cette formule de vente, le client assure l'intégralité des travaux d'installation (voir manuel de pose). Le distributeur pouvant assurer le transport dont le prix est fixé en fonction du lieu d'implantation.

- LE MATERIEL DE FILTRATION

- Filtre à sable
- 1 pompe
- Skimmer (s)
- Bonde de fond / Bonde de prévention
- Prise balai
- Buse (s) de refoulement

- ÉQUIPEMENT DE BASE

- 1 Projecteur 12V/30W à leds
- 1 coffret électrique
- 1 aquaterre

- LE MATERIEL D'ENTRETIEN

- Balai aspirateur
- Manche télescopique
- Tuyau flottant
- Epuisette
- Brosse paroi
- Trousse d'analyses

### ● FORMULE SEMI-KIT comprenant : matériel identique à la formule kit

- Le Distributeur assure :

- Livraison
- Préparation du sol
- Mise en place, calage et mise à niveau
- Mise en service

- A la charge du client :

- Terrassement
- Remblaiement périphérique
- Raccordement circuit hydraulique
- Pose margelles

### ● FORMULE PRETE AU BAIN




comprenant : matériel identique à la formule kit + prestations vendeur en formule semi-kit.

Le Distributeur assure en outre l'installation complète du terrassement à la pose des margelles. (Le client ayant la possibilité de se réserver certains travaux).

*Le déplacement d'un technicien est nécessaire à l'établissement d'un devis, même de transport.*



PLAISIR ET SÉCURITÉ VOICI LA DEVISE DE VOTRE MARQUE, CERTAINE DE VOUS OFFRIR LE MODÈLE CORRESPONDANT À TOUTES VOS ATTENTES.




### PROCEDE D'APPLICATION ET DE TRAITEMENT ARCOPI®

La combinaison des produits + le traitement ARCOPI®, utilisé dans les usines Team Horner créent un premier rempart de protection contre les phénomènes d'agression en apportant de surcroît une qualité de finition exceptionnelle.

Résultantes du procédé d'application et traitement ARCOPI®, de véritables barrières isolantes et anticorrosion apportent par là-même, la garantie d'un stratifié polyester de très hautes performances chimiques et mécaniques.

Les caractéristiques des résines polyester sont optimisées par le procédé ARCOPI®.

Le procédé d'application ARCOPI® nécessite des conditions de mises en œuvre exceptionnelles, des équipements spéciaux et l'emploi rigoureux de matières premières de qualité (NORMES ISO 9001-9002) et, à chaque étape de la fabrication un auto-contrôle des plus sévères.



Le procédé d'application et de traitement ARCOPI® est un procédé unique dans la mise en œuvre des stratifiés polyester ressortant d'une longue expérience dans les industries de la piscine et du nautisme.

Le procédé ARCOPI® fait l'objet d'une protection industrielle avec dépôt de marque.

A ce titre, le bureau d'études maintient un confidentiel de fabrication portant sur la nature des produits adjuvants ARCOPI®, ainsi que sur les différents traitements physiques et chimiques apportés sur les stratifiés polyester lors de leur mise en œuvre dans nos différentes usines.

Notre bureau d'études et de développement tient ainsi à protéger son patrimoine technologique riche de 45 années d'expérience auxquelles tentent de se référer certains fabricants dépourvus d'originalité et de créativité dont le seul état d'esprit est de profiter de notre notoriété bien établie dans le domaine de la coque polyester.



ARCOPI® contribue à la réduction des micros porosités du Gel-coat.



TRACAGE



TERRASSEMENT



ASSISE GRAVIER



LIVRAISON



REMBLAIEMENT



TUYAUTERIE



ASSISE BÉTON DES MARGELLES



POSE DES MARGELLES



info@nemeau.fr - 04 28 38 53 66  
2850 route d'Albertville, 74320 Sevrier  
www.nemeau.fr